

Mit találtam RÓLAD

a meddőséggel foglalkozó honlapokon?

Kigyűjtöttem, hogy a világhálón mik keringenek arról, miért vagy meddő. 10 honlapot olvastam át részletesen, azokat, melyeket a Google keresője felkínált a „a női meddőség okai” kifejezésre. Az érdekelt, hogy milyen okokat sorolnak fel a meddőség mögé.

Megdöbbenő eredményre jutottam, amit most összefoglalok ebben a tanulmányban, írásban. Készítettem egy táblázatot is, böngéssz bátran, hátha téged is meglep! Minden oszlop egy honlap tartalmát mutatja. Alul, az utolsó sorban pedig azt is láthatod, hogy a mai napon 2014. 10. 03-án milyen linkről másoltam



Szia!

Ha új vagy itt, akkor tudd: [Gyetvai Viki](#) vagyok, mentálhigiénés szakember, transzperszonális terapeuta, meddőség-tanácsadó. Nőknek és férfiaknak segítek, hogy a meddőségük, ill. szexuális problémáik lelki okait felkutassák, majd megoldják. Elkísérlek azon az érzelmi úton, ahol megtaláljuk

meddőséged lelki okait. Ugyanezt teszem, ha szexuális vagy párkapcsolati problémáid vannak.

Problémáid lelki okairól két honlapon olvashatsz: www.szimbolumterapia.com

Légy üdvözölve, és fogadd szeretettel soraimat!

Mit találtam a meddőséged okairól?

Ahogy a táblázatot nézed, feltűnhet, hogy hányféle okot találtam. Nyilván van benne „ugyanaz”, hiszen a legtöbbször azonos eredményre jut a tudomány, ami összefoglalva kb. úgy hangzik: NAGY BAJ VAN A TESTEDBEN!

Döbbenet számomra, hogy a feltérképezett oldalak tartalma között alig találtam információt a lélekről, érzésekről és a gondolkodásról. Arányaiban nézve:

- Összesen 107 db cellában találsz okot
- Testi problémából 103 db van
- Lelkiekre vagy pszichére összesen 4 db utalás van (kiemeltem lilával!)

Mit gondolkod erről?

Itt ülsz a monitor előtt, és olvasod ezt a tanulmányt. Ha sokat ülsz, keveset mozogsz, akkor fáj a derekad. Ha régen ettél, korog a gyomrod. Ha belerúgtál a fiók oldalába, fáj a lábad. Ha ideges vagy dobog a szíved, vagy megfájdul a fejed... Ezeket könnyen beazonosítod, hiszen a testedet könnyen érzed te is. Meg tudod fogni a karod, vagy simogatod a lábad, és ez azonnal „kézzel fogható” élményt ad.

De ettől még történik veled, benned más is, ami pont ugyanilyen fontos! Ha arra gondolsz, hogy milyen jó volt hétvégén kirándulni, vagy sétálni barátoddal, pároddal, ismerősséddel, akkor előnt egyfajta kellemes, melengető érzés. Átélve a jó pillanatokat, amik veled történtek vagy a rosszakat, akkor érzések indulnak útjára benned. Lehet, hogy gondolatokat szövögetsz a jövődről vagy a feladataidon agyalsz. Ezek, mármint az érzések és gondolatok már nem foghatók meg, nem realizálhatók olyan könnyen, mint a tested, de ettől még nem kevesebbek annál, ugye?

Képzeld, mi történne, ha holnaptól elveszítenéd az egyik ujjad. Beleborzongsz ebbe, és biztos végtelen szomorúságot, kétségbeesést élsz át. No de, mi lenne, ha azt mondanák, mostantól érzéseket veszünk el tőled? Nyilván ettől is ráncba szaladna homlokod. Mi van? – kérdeznéd. Hogy ne legyen benned öröm, vagy

félelem? Elsőre lehet, hogy megörülsz az utóbbinak, ám ha pl. nincs félelmed, akkor lehet, hogy épp azt nem veszed észre, hogy az életedre törnek!

Nincs olyan, hogy valami nélkül élni tudnánk. Attól lesz színes a mindennapunk, ha megélhetjük a teljes aspektusát: megtapasztaljuk a testünket, átéljük az érzéseinket és szárnyalunk a gondolataink határtalan világában.

Épp ezek miatt érzem, hogy kétségbeejtő, amit a meddőség okairól találtam a neten. Alig esik szó a lelki okokról, miközben egyre több tanulmány kerül napvilágra, amiben kiderül, hogy igenis ott vannak a meddőség takarásában.

Tudod, hogy hány százalékos a sikeres lombikprogramok száma? Nem? Akkor most elárulok egy nem titkot! Csak erre a linkre kattints, ám közben kapaszkodj: <http://kaali.hu/kezeleseink-eredmenyessege/> Miért?

Mert az adatok ott olvashatók középen! A sikeres teherbeesés száma: 29,7%, tehát a nőknek, akiket lombik programmal kezelnek (ami hatalmas dózisú hormont és gyógyszert jelent), csupán harmada esik teherbe. Csak zárójelben és halkán jegyzem meg, hogy arról sajnos nem szól a hír, hogy hánynak sikerül kihordania magzatát.

Vajon mi lehet a „baj” a fennmaradó 70%-nyi nővel és párjával? Lehet, hogy nem csak a testet kell vizsgálni? Lehet, hogy hiába van megfogható eredmény, vagy felsorolható oka a meddősének a testben, ami könnyen leírható, mutatható és látható, de a meddőség okai mögött más is van?

Szerintem, igen, más is van! Tapasztalatom és munkám eredménye, hogyha **a nők az érzéseikkel, az anyasághoz fűződő gondolataikkal és képzeleteikkel is foglalkoznak, akkor MINDIG MEGTALÁLJUK a meddőség lelki okait. JÓL olvasod! Nem csak az esetek 29,7%-ban, hanem MINDIG!**

Remélem meggyőztelek Téged is, és lelkesen követsz azon az úton, ahol elárulom Neked, megmutatom Neked, TE sem csak egy test vagy, hanem egy érző-gondolkodó ember!

Webbeteg	Pocaklakó	Femina	Wikipédia	Tervezett baba	Családi Világ	Intima	Bezzeganya	Nők Lapja Café	DR Immun
Hormonális okok	Hormonális okok	A méh és a függelékek, petefészek, petevezeték, gyulladásos folyamatai.	Ovulációs problémák	Hormonális okok	Hormonális problémák	Szexuális funkció zavarok, nem megfelelő szexuális együttlétek, életmód, lelki zavarok	hormonális zavarok	genetika	hiányos táplálkozás,
A peteérés rendellenessége i.	A peteérés rendellenessége i.	fogamzásgátlók alkalmazása	Petevezeték elzáródás	Petefészek rendellenessége i	szervi problémák	Peteérés zavarai - endokrin zavarok, különösen a prolaktin, TSH, pajzsmirigy, illetve a nemi hormonok zavara	korai petefészek- elégtelenség	immunproblém a	érzelmi zavarok,
Megemelkedett prolactin szint (hiperprolactina emia)	Megemelkedett prolactin szint (hiperprolactina emia)	policisztás ovárium szindróma	Korfüggő tényezők	A petevezető betegségei	ismételt vetélés	Endokrin rendszer szabályozásána k zavarai, központi idegrendszert és szabályozó mirigyeket (hypotalamusz- hypofizis rendszert) érintő okok	PCOS	Anatómia	frigiditás,
Policisztás ovárium szindróma (PCOS)	Policisztás ovárium szindróma (PCOS)	A méh helyzeti rendellenessége i	Méh problémák	A méh rendellenessége i	Méhen kívüli terhesség	Anatómiai és fejlődési rendellenessége k (ivarszervi fejlődési	endometriózis	PCO	súlyos vérszegénység,

						zavarok)			
Korai menopauza.	Korai menopauza.	A méh fejlődési rendellenessége i.	Korábbi petevezeték elkötés	Immunológiai problémák	Halvaszületés	Méhnyakat, méhet, petefészket, petevezetőt érintő gyulladások, fejlődési zavarok, daganatok és funkcionális (működési) zavarok, műtétes elváltozások, szerzett vagy veleszületett zavarok	a méh és a függelékek, petefészek, petevezeték, gyulladásos folyamatai	Endometriózis	nőgyógyászati beavatkozások szövődménye.
A petevezető károsodása vagy elzáródása.	A petevezető károsodása vagy elzáródása.	Endometriózis	Genetikai tényezők	Kor	Lelki okok	Endometriózis: Policisztás ovárium szindróma (PCO)	a méh fejlődési rendellenessége i	?	a méh fejlődési rendellenessége i,
Endometriózis	Endometriózis	Hormonális zavarok	Cukorbetegség, pajzsmirigy rendellenességek, mellékvese problémák	Krónikus betegségek	Ovulációs rendellenességek	Petefészek ciszták	a méhnyak nyákállományának ondósejt elleni tulajdonsága		a méh hiánya,
Benignus uterinális fibroidok.	Benignus uterinális fibroidok.	A méhnyak nyákállományának ondósejt elleni tulajdonsága	Hipotalamusz-hipofízis tényezők	Életmód	Elzáródott petevezeték	Genetikai okok: kombinációs zavarok illetve genetika kromoszómazavarok	kemény a petesejt burka, és a spermium nem képes áthatolni rajta		nem megfelelő ivarmirigy fejlődés,
Kismedencei összenövések	Kismedencei összenövések	Kemény a petesejt burka.	Kallmann szindróma	Psziché	Endometriózis	Immunológiai okok, krónikus betegségek: atomimmunitás, daganatos, gyulladásos, anyagcsere és kromoszomális betegségek	enzimzavarok		Kallman szindróma (izolált gonadotrop hormon hiány).
Gyógyszerek,	Gyógyszerek,	Enzim zavarok	Hiperprolaktinémia						az agyalapi

pajzsmirigy rendellenesség, daganat, egyéb betegség, koffein bevitel	pajzsmirigy rendellenesség, daganat, egyéb betegség, koffein bevitel		mia						mirigy alulműködése,
		Bizonyos kromoszóma rendellenessége k	Hypopituitaris mus						hiperprolaktinémia,
			Mérgek pl. a ragasztók, illékony szerves oldószerek, vagy szilikonok, fizikális hatások, kémiai szennyeződések és rovarirtó szerek, valamint a kemoterápia						kórosan magas prolaktinszint,
A tudattalan szerepe									pajzsmirigypro blémák,
									veleszületett mellékvesekéreg- hiperplázia (Adrenogenitális szindróma),
									policisztás petefészekszin dróma.
									kismedencei gyulladás,
									méhnyakgyulla dás,
									hüvelygyulladás,
									petevezeték elzáródás,
									endometriózis,
									tuberkolózis (TBC).
http://www.web beteg.hu/cikkek	http://www.poc aklako.hu/ha-	http://www.fem ina.hu/gyerek/	http://hu.wike dia.org/wiki/Me	http://tervezettb aba.hu/tudastar/	http://www.csal adivilag.hu/a-	http://www.inti ma.hu/intim-	http://bezzegan ya.post.hu/med	http://www.nlca fe.hu/baba/2012	http://drimmun. com/gyermekva

/nogyogyszer/175/a-noi-meddoseg	nem-jon-a-baba/noi-meddoseg/	meddoseg	dd%C5%91s%C3%A9g	noi-meddoseg-lehetseges-okai?	meddoseg-leggyakoribb-okai/	magazin/meddoseg/meddoseges-azok-lehetseges-okai	do-vagyok-meddo-vagyok-miert-is	0502/meddoseg-okai/	llalas/a-noi-meddoseg-okai.html
---------------------------------	------------------------------	----------	------------------	-------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------	---------------------------------